

Послуги з технічного обслуговування ліфтів на липень-грудень 2026 року за кодом ДК 021:2015 Код ДК 021:2015: 50750000-7 - Послуги з технічного обслуговування ліфтів.

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2026-05-26-010530-а.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Кількість та назва для послуг з технічного обслуговування ліфтів

Таблиця №1

№ з/п	Адреса об'єкта	Тип обладнання	Рег.№	Кількість послуг (місяців)
1	м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (корпус А9)	П-400/6	31729	6
2	м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (корпус А9)	П-1000/6	31730	6
3	м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (корпус А6)	Z -1000/7	26714	6
4	м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 (корпус А6)	Z -1000/7	26715	6
5	м. Ірпінь, вул.Північна,79-б (житловий будинок)	П-320/9	29068	6
6	м. Ірпінь, вул. Північна,79-б	П-320/7	29066	6
7	м. Ірпінь, вул. Північна,79-б	П-320/7	29065	6

Технічні вимоги до предмета закупівлі:

1. Виконавець повинен виконати Замовнику наступні послуги:
технічне обслуговування обладнання зазначеного в Таблиці № 1;
перелік послуг з технічного обслуговування наведеного в Таблиці № 2;
технічне діагностування, послуги з вимірювання електротехнічною лабораторією.

2. Своєчасне та якісне проведення всіх видів регламентних послуг попереджувального характеру, що виконуються в плановому порядку і спрямовані на забезпечення безперебійної роботи ліфтів, відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150 "Про затвердження примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (Із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства № 198 від 12.11.2004р.) та інших чинних нормативно-правових актів.

Таблиця №2

Перелік послуг
з технічного обслуговування ліфтів Замовника

№ п\п	Назва та склад послуг	Примітка
1	ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД ЛІФТА	
	Зовнішній огляд шахти на усіх посадочних площадках. Перевірка справності кнопок виклику і наказу, цілісності стулок дверей шахти (ДНІ), справності замків дверей шахти.	
2	МІСЯЧНИЙ РЕМОНТ	
	Машинне приміщення	
2-1	Зовнішній огляд обладнання. Пересвідчення наявності електричних схем	
	Лебідка	
2-2	Зовнішній огляд лебідки, перевірка її роботи у різних режимах, керуючи з машинного приміщення	
	Станція керування (НКП)	
2-3	Зовнішній огляд, видалення пилу, підтягування кріплення контактних з'єднань, перевірка технічного стану контактних груп, регулювання реле часу. Огляд блоків трансформаторів та парної роботи.	
	Обмежувач швидкості(ОШ)	
2-4	Зовнішній огляд, перевірка роботи ОШ та уловлювачів. Перевірка достатності тягового зусилля на робочому шківі ОШ. Очистка корпусу і канату ОШ від пилу та бруду. Перевірка спрацювання вимикача уловлювачів.	
	Ввідний пристрій	
2-5	Зовнішній огляд, перевірка на належне функціонування.	
	Шахта ліфта	
2-6	Зовнішній огляд стану клемних коробок, підвісного кабелю та електро- розводки. Перевірка стану та кріплення датчиків та шунтів у шахті, апаратів виклику. Підтягування електричних з'єднань.	
	Противага	
2-7	Зовнішній огляд стану та кріплення елементів противаги. Видалення пилу та бруду з вузлів та деталей противаги. Підтяжка різьбових з'єднань	
	Двері шахти (ДШ)	
2-8	Перевірка стану ДШ. Перевірка надійності механічних кріплень, належного функціонування вимикачів зачинення і замкнення ДШ. При необхідності ви- конання відновлювальних регулювань	
	Дах та двері кабіни	
2-9	Огляд стану обладнання на даху кабіни, перевірка функціонування механізмів реверсу дверей кабіни та механізму привода уловлювачів. Видалення пилу та бруду з обладнання на даху кабіни. Проведення необхідних регулювань контактів вимикачів контролю зачинення дверей кабіни, реверсу та приводу дверей кабіни. Перевірка стану та кріплення підвіски кабіни	
	Купе кабіни	
2-10	Перевірка стану бокових щитів, підлоги, стелі, плінтусів, стулок дверей кабіни. Перевірка стану кнопочного апарату, написів та індикації.	
	Нижня частина кабіни та обладнання приямку	

2-11	Огляд стану обладнання нижньої частини кабіни та приямку. Видалення бруду з обладнання нижньої частини кабіни та приямку. Перевірка стану і кріплення вузлів та деталей механізмів уловлювачів, натяжного пристрою канату ОШ. Перевірка спрацьовування вимикача натяжного пристрою канату ОШ. Перевірка необхідних регулювань. Прибирання приямка.	
	<u>Перевірка працездатності ліфта</u>	
2-12	Перевірка роботи ліфта у режимах керування з МП, нормальної роботи, управління з даху кабіни.	

3. Своєчасне та якісне проведення всіх видів регламентних послуг попереджувального характеру, за рахунок робочої сили та матеріальних ресурсів Виконавця або субпідрядної організації (у разі залучення для надання послуг субпідрядної організації). Забезпечити якісну, безперебійну та безпечну роботу ліфтів згідно нормативних документів - Положення «Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-004-2000, Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів.

4. Виконання діючих «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», «Правил будови електроустановок», « Правил техніки безпеки», Закону України «Про охорону праці».

5. Забезпечення надання послуг у робочі дні з 8:00 до 17:00 години, у вихідні та святкові дні цілодобово, та щоденно у робочі дні : з 17:00 години вечора до 8:00 години ранку наступного дня, послуги надаються аварійною службою Учасника. Визволення пасажирів із ліфтів (у разі аварійної зупинки ліфта) здійснюється терміново, але не більше чим за 30 хвилин.

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2025 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 78000,00 Гривня. з урахуванням ПДВ.