

Послуги з поточного ремонту вхідної групи учбового центру А6 (північна частина) ДПУ за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 за кодом ДК 021:2015 45450000-6 –(Інші завершальні будівельні роботи)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2026-08-18-007369-a

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Умови надання послуг:

Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2. Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,15.

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	153,4
2	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних (сміття 371,8кг)	м	84,5
3	Розбирання цементних покриттів підлог (сер.товщ. 100мм; сміття 153,4*0,1*2,2=33,748т)	м2	153,4
4	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8
5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	8
6	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	8
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	193,3
8	Розбирання чистої підшивки балкону (сміття 293,75кг)	м2	86
9	Демонтаж світильників	шт	18
10	(Демонтаж) Табло відображення виносне	шт	1
11	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	36
12	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
13	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	410
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	45,5
15	Знімання засклених віконних рам	м2	3,95
16	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	3,95
17	Навантаження сміття вручну	т	5,1
18	Перевезення сміття до 30 км	т	50,6
19	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	153,4
20	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (товщ.150...50мм-сер.товщ.50мм)	м2	153,4

21	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	153,4
22	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,6
23	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	153,4
24	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт"	м	84,5
25	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 200 мм)	м	-84,5
26	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	153,4
27	Улаштування плінтусів шириною 20 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	16,9
28	Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	150
29	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	150
30	Улаштування підшивки балкона профільованим листом	м2	86
31	Монтаж світильників точкових	шт	18
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30
33	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	8
34	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	35
35	Утеплення колон мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	м2	193,3
36	Перетирання штукатурки фасадів з рустами з землі та риштувань	м2	123,55
37	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	м3	0,04
38	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних тяг по каменю та бетону декоративним розчином з землі та риштувань, площа до 1 м2	м2	66
39	Грунтування	м2	307,94
40	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників прямолінійних	м2	123,55
41	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	189,55
42	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	м3	0,12
43	Грунтування	м2	307,94
44	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін з прорізними рустами	м2	114,64

45	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	114,64
46	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	196
47	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	92
48	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	37,8
49	Розбирання облицювання стін з мармурових плит	м2	12
50	Облицювання стін плитами полірованими з мармуру і травертину при кількості плит в 1 м2 до 6	м2	12
51	Демонтаж облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	18,36
52	Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2	18,36
53	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2
54	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	4,98
55	Поліпшене фарбування заповнень дверних прорізів за 2 рази	м2	35

Підсумкова відомість ресурсів

	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>	-	-
+C111-1683-1 варіант 1	Самоклеюча гідроізоляційна стрічка Tegola Екобіт 10 м	м	88,725
C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0040641
C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,03835
C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00072
C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,001366
C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,08
&C111-1784-1- B10	Вдостічна труба ф100 мм в комплекті із кріпленнями та фітінгами	м	240,24
C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	9
+C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	29,67
C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00036
C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,09204
&C111-1849-1- Л	Гвинти самонарізні	шт	860
C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00105
+C111-234-П варіант 1	Ґрунт Cosmofen10(або аналог)	л	1,75
C111-1753	Ґума профільована	т	0,0037525
C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	36,1471
+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,145535
C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	405,567

C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,03075
C111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	0,0048
+C111-1608	Дрантя	кг	2,52978
C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,003672
C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00705
+C188888-4 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	395,722
+C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	15,61864
+C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	69,9868
+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0002
+C1632-108 варіант 1	Ізопропіловий спирт	кг	1,75
&C151-1-1-M	Кабелі силові мідні, марка ВВГ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	м	154,5
C111-311	Каболка	т	0,00096
C1112-27	Карборунд	кг	2,68358
C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,24885
C111-2000-4	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 pro	кг	1084,98
C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	3,17525
+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	432,992
C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,308334
C111-617	Мастика тіополова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,316
&C111-1807-1 варіант 1	Металевий сайдинг поліестер	м2	88,58
C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0395
+C188888-5	Монтажна кліпса	шт	230
C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00290904
C111-105	Папір обгортковий, марка А [у листах], маса 1 м2 20 г	т	0,0021252
+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	20,3633
C111-639	Пемза шлакова [щебінь пористий із металургійного шлаку], марка 600, фракція від 5 до 10 мм	м3	0,002365
+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	8,9536
C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.50мм	м2	366,002
&C111-283-38 варіант 1	Плитка керамогранит неглаз структурная	м2	174,044
&C111-283-38 варіант 2	Плитки облицювальні мармурови	м2	26,9916
C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,21945

C111-1735	Порошок полірувальний	кг	0,012
C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	33,02
C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0006
C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,037065
C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,12
C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,3672
+C111-853 варіант 1	Руберойд покрівельний для верхніх шарів	м2	238,94
+C111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний для нижніх шарів	м2	173,342
+C1547-7 варіант 1	Світильник точковий LED	шт	18
+C111-1880	Склопакети двошарові з неполірованого скла, товщина 4 мм	м2	3,95
C111-1784 варіант 1	Скловітка армуюча	м2	231,96
+C111-1843	Сталеві деталі риштувань у т.ч. вартість, що неоподатковується ПДВ	т грн.	0,1476
C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,294
C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0162
+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	2474,24
&C130-634-1 варіант 2	Трап HL80 для балконів і терас DN75/110 мм поворотний з морозостійким клапаном	комплект	8
+C113-3 варіант 1	Труба гофрована ДКС 25 ПВХ 320Н УФ-стійка чорна (бухта 50м) (91925А)	м	151,5
+C111-1626-1 варіант 1	Фарба для зовнішнього застосування	кг	289,4089
C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00077004
+C111-449-1 варіант 1	Фарба поліуретанова для пластикових вікон, дверей, підвіконь Paint Plastic PRO(або аналог)	т	0,01729
+C113-2277 варіант 1	Фасонні частини до каналізаційних труб із поліпропілену	шт	16
&C111-1722-14 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	650,416
C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0082
C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00256
C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	3,1616
+C111-2012-3	Штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit СТ 35 БАЗА	кг	964,2823
+C111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	612,761

C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00743
+C123-515-У варіант 1	Щити настилу, товщина до 40 мм	м2	9,43
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат		
C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	156,3559
C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,2671
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		
	Електроенергія	кВт-год	180,501
	Стиснене повітря	м3	440,108
	Мастильні матеріали	кг	6,449
	Гідравлічна рідина	кг	0,297
	Бензин	л	1,115

2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням кошторисних призначень 2026 року.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: Державний бюджет України, 3 812 727.40 грн Гривня. з урахуванням ПДВ.